MICHIELS S.A. N.V.

Rue Fr. Vekemansstr. 55
Bruxelles - 1120 - Brussel
Belgique - België - Belgium

Diagnostique

BALANCES PESE-PERSONNE ADULTE

DI-100000-150
- Construction métallique blanc
- Tapis en vinyl anti-dérapant
- Capacité: 150 Kg
- Graduation: 1000gr

DI-100000-150
- *Steel construction, white*
- *Foot carpet in vinyl anti-slip*
- *Capacity: 150 Kg*
- *Graduation: 1000gr*

DI-100308-800
- Grand cadran gradué circulaire
- Revêtement anti-dérapant
- Graduation: 500gr
- Portée: 160Kg
- Dimensions plateau: 32x36cm

DI-100308-800
- *Large graduated circular face*
- *Anti-slip coating*
- *Graduation: 500gr*
- *Capacity: 160Kg*
- *Dimensions tray: 32x36cm*

DI-100050-710
- Avec contrepoids coulissants
- Construction en aluminium anodisé
- Lecture à 50gr
- Capacité: 200Kg
- Tapis anti-dérapant
- Dimensions plateau: 50x52cm
- Equipée de 2 roues

DI-100050-710
- *With sliding weights*
- *Constructed from anodized aluminium*
- *Precision at 50gr*
- *Capacity: 200Kg*
- *Anti-slip carpet*
- *Dimensions of tray: 50x52cm*
- *Equipped with 2 castors*

En option
DI-100130-220 Toise 220

in option
DI-100130-220 Measure rod

ADULT WEIGHING SCALES





DI-100208-12

• Pès-personne à colonne avec échelle de poids coulissante
• Lecture sur deux côtés
• Système de levier robuste
• Plate-forme et colonne: Structure fine à revêtement par poudre
• Tête de pesage: en fonte
• Plate-forme avec couvercle en plastique anti-dérapant
• Plage de mesure: 75cm-200cm

Caractéristiques techniques:

• Capacité: 200 kg
• Graduation: 100 g
• Plate-forme: 27 x 30cm

En option:

DI-100100-023 Toise 100023

DI-100208-12

• Sliding Weights Column Scale
• Reading on both sides
• Robust lever system
• Platform and column: powder coated structure
• Weighing head: cast iron
• Platform with non-slip plastic cover
• Measuring range height rod: 75cm – 200cm

Technical Specifications:

• Capacity: 200 kg
• Graduation: 100 g
• Platform size: 27 x 30cm

In option:

DI-100100-023 Measure rod

DI-100306-800

• Pèse personne à colonne
• Grand cadran, lecture facile
• Construction robuste en acier
• Cadran avec anneau chromé
• Toise incluse
• Plage de mesure de 60 à 210 cm
• Graduation: 1mm

Caractéristiques techniques:

• Capacité: 150 kg
• Graduation: 500 g
• Plateforme:28 x 37cm

En option:

DI-100100-023 Toise 100023

DI-100306-800

• Column Scale
• Large dial, easy read
• Sturdy steel construction
• Dial with chrome ring
• Measuring rod included
• Measuring range: 60-210 cm
• Graduation: 1mm

Technical Specifications:

• Capacity: 150 kg
• Graduation: 500 g
• Platform: 28 x 37cm

In option:

DI-100100-023 Measure rod

DI-100030-16
- Balance mécanique avec contrepoids coulissants
- Plateau incurvé inox: 49x26x6cm
- Capacité 16Kg
- Graduation 10gr

DI-100030-16
- *Mechanical baby scale with sliding weights*
- *Curved tray from stainless steel 49x26x6cm*
- *Capacity 16Kg*
- *Graduation 10gr*

DI-100030-CP
- Base carrée 26x26x5cm
- Plateau PVC 55x27x7cm
- Capacité: 20Kg
- Graduation: 100gr

DI-100030-CP
- *Square base 26x26x5cm*
- *With baby tray PVC 55x27x7cm*
- *Capacity: 20Kg*
- *Graduation: 100gr*

DI-100110-800
- Pèse-bébé mécanique
- Construction robuste en acier
- Curseurs haute précision
- Plateau facile à nettoyer
- Capacité: 16Kg
- Graduation: 10g
- Dimension plateau: 60x40x28cm

DI-100110-800
- *Baby scale mecanical*
- *Construction strong steel*
- *High precision cursor*
- *Security tray easy to clean*
- *Capacity: 16Kg*
- *Graduation: 10g*
- *Dimension tray: 60x40x28cm*

DI-100030-10
- Balance mécanique avec contrepoids coulissants
- Plateau incurvé PVC robuste 49x26x6cm
- Capacité 10Kg
- Graduation 10gr

DI-100030-10
- *Mechanical baby scale with sliding weights*
- *Curved tray from strong PVC 49x26x6cm*
- *Capacity 10Kg*
- *Graduation 10gr*

DI-100041-20
- Pèse-bébé avec plateau amovible
- Entièrement électronique .
- Capacité 20Kg
- Précision 10gr

DI-100041-20
- *Baby scale with removable tray*
- *Fully electronic*
- *Capacity 20Kg*
- *Precision 10gr*

BABY WEIGHING SCALES

DI-100020-25
- Cadran plastique 20cm diam.
- Capacité 0 à 25Kg
- Graduation 100gr
- 1 Crochet de suspension métal

DI-100020-25	SANS culottes	*DI-100020-25*	*Without trouser*
DI-100021-01	1 culotte	*DI-100021-01*	*1 Trouser*
DI-100021-02	2 culottes	*DI-100021-02*	*2 trousers*
DI-100021-03	3 culottes	*DI-100021-03*	*3 trousers*
DI-100020-50	50 Kg	*DI-100020-50*	*50 Kg*

DI-100020-25
- *Plastic face 20cm diam.*
- *Capacity 0 to 25Kg*
- *Graduation 100gr*
- *1 Metal suspension hook*

DI-MZ100-27

DI-MZ100-27
- Toise tapis en plastique souple
- Plage de mesures: 10 à 100cm
- Graduation 5mm

DI-MZ100-27
- *Measure rod in soft plastic*
- *Measure range: 10 upto 100cm*
- *Graduation 5mm*

DI-100121-B
- Toise bébé en bois
- Plage de mesures: 0 à 100cm
- Graduation 1cm

DI-100121-B
- *Wooden measure rod*
- *Measure range: 0 upto 100cm*
- *Graduation 1cm*

DI-100100-28
- Large palette de mesure
- Glissement doux pour une utilisation facile et confortable.
- Plage de mesures : 20 à 80cm
- Graduation: 2mm

DI-100100-28
- *Large measuring tongues*
- *Soft sliding for easy and confortable operation*
- *Measuring range: 20 upto 80cm*
- *GRaduation: 2mm*



DI-MZ100023
- Toise télescopique
- Grands chiffres lisibles
- Profilé en alumin anodisé dépoli
- Curseur transparent pliable
- Plage de mesure: 60 à 210cm
- Graduation : 1mm

DI-MZ100023
- *Telescopic measure rod*
- *Large readable numbers*
- *Anodised hard alumin defrosted*
- *Transparent cursor foldable*
- *Measure range: 60 upto 210cm*
- *Graduation: 1mm*

DI-MZ100032
- Toise électronique murale
- Grands chifres lisibles
- Profilé en alumin anodisé dépoli
- Curseur transparent pliable
- Plage de mesure: 110 à 200cm
- Graduation: 1mm

DI-MZ100032
- *Electronic wall measure rod*
- *Large readable numbers*
- *Anodised hard alumin defrosted*
- *Transparent cursor foldable*
- *Measure range: 110 upto 200cm*
- *Graduation: 1mm*

DI-100100-ST
- Plage de mesures : 0 à 200cm
- Graduation: 1mm

DI-100100-ST
- *Measure range: 0 upto 200cm*
- *Graduation: 1mm*

DI-MZ100021
- Mètre ruban
- Plage de mesures : 5 à 150cm
- Graduation: 1mm
- Lecture sur deux faces

DI-MZ100021
- *Measuring tape*
- *Measure range : 5 upto 150cm*
- *Graduation: 1mm*
- *Reading on both sides*

DI-100131-B
- Toise avec socle en bois naturel
- Plage de mesure de 0 à 200 cm
- Graduation: 0,5 cm

DI-100131-B
- *Wooden measure rod stand*
- *Measure range: from 0 upto 200 cm*
- *Graduation: 0,5 cm*

STETHOSCOPES / STETHOSCOPES

STETHOSCOPE FOETAL PINARD
- Pour l'écoute cardiaque foetale
- Bonne accoustique

DI-102700	Aluminium
DI-102701	Bois
DI-102702	Plastique

PINARD FOETAL STETHOSCOPE
- *For listening foetal heartbeat*
- *Excellent sound transmission*

DI-102700	*Aluminium*
DI-102701	*Wood*
DI-102702	*Plastic*

STETHOSCOPE SIMPLE DI-102510
- 1 Pavillon tête simple pour adulte en alliage d'aluminium
- 1 Lyre en acier chromé
- 2 Embouts plastique
- 1 Membrane diam. 47mm
- 1 tube PVC standard

DI-102500 PEDIATRIQUE

SINGLE HEAD DI-102510
- *Single-head chestpiece for adult from aluminium alloy.*
- *1 Chromed steel lyra*
- *2 Ear tips PVC*
- *1 Membrane diam. 47mm*
- *1 Standard single PVC tubing*

DI-102500 PEDIATRIC

STETHOSCOPES SIMPLES COULEUR
- 1 Pavillon tête simple pour adulte en alliage d'aluminium
- 1 Lyre en acier chromé
- 2 Embouts plastique
- 1 Membrane diam. 47mm
- 1 tube PVC standard

DI-102510-R	ROUGE
DI-102510-B	BLEU
DI-102510-V	VERT
DI-102510-J	JAUNE

SINGLE HEAD COLOR
- *Single-head chestpiece for adult from aluminium alloy.*
- *1 Chromed steel lyra*
- *2 Ear tips PVC*
- *1 Membrane diam. 47mm*
- *1 Standard single PVC tubing*

DI-102510-R	*RED*
DI-102510-B	*BLUE*
DI-102510-V	*GREEN*
DI-102510-J	*YELLOW*

STETHOSCOPES DOUBLES

DI-102610

STETHOSCOPE DOUBLE
DI-102610
Applicable pour l'auscultation du cœur et du poumon
• 1 Pavillon tête double pour adulte en alliage d'aluminium
• 1 Lyre en acier chromé
• 2 Embouts plastique
• 1 Membrane diam. 48mm
• 1 tube PVC standard

DI-102620 PEDIATRIQUE

DUAL STETHOSCOPE
DI-102610
Applicable for auscultation of heart and lung
• Dual-head chestpiece for adult from aluminium alloy.
• 1 Chromed steel lyra
• 2 Ear tips PVC
• 1 Membrane diam. 48mm
• 1 Standard single PVC tubing

DI-102620 PEDIATRIC

DI-102771

STETHOSCOPE CARDIO
DI-102771
• Double pavillon en acier inox
• Pavillon 45mm diam. - adulte
• Tuyau noir 46cm long.
•Bague anti-froid de même couleur que le tube
• Lyre inox
• 2 embouts plastique
• Tubulure à double conduit permettant une meilleure acoustique

Livré avec :
• 1 membrane de rechange
• 1 paire d'embouts

STETHOSCOPE CARDIO
DI-102771
• Dubbel S.S. Chestpiece
• Chestpiece 45mm diam. - adult
• Black tubing 46cm length
• Plastic ring round chestpiece against cold - same color as tube
• S.S. binaural
• 2 plastic eartips
• Dubbel tubing for better acoustic

Delivered with:
• 1 spare membrane
• 1 set of eartips

DI-102770

STETHOSCOPE CARDIO
DI-102770
• Double pavillon en acier inox
• Pavillon 45mm diam. - adulte
• Tuyau 54cm de couleur rouge
• Bague anti-froid de même couleur que le tube
• 1 Lyre inox
• 2 Embouts plastique
• Tubulure à double conduit permettant une meilleure acoustique

Livré avec:
• 1 Membrane de rechange
• 1 Paire d'embouts

STETHOSCOPE CARDIO
DI-102770
• Dubbel S.S. chestpiece
• Chestpiece 45mm diam. - adult
• Red tube 54cm length
• Plastic ring round chestpiece against cold - same color as tube.
• S.S. binaural
• 2 Plastic eartips
• Dubbel tubing for a better acoustic

Delivered with:
• 1 Spare membrane
• 1 set of eartips

DUAL HEAD STETHOSCOPES

DI-102620

RAPPAPORT DI-102620
- 1 Pavillon double pivotant
- Diam. membranes 43-23mm.
- 1 Lyre chromée
- 2 Embouts plastique
- 2 Tuyaux avec clips en métal

Livré avec:
- 3 Embouts Pavillon cloche, petit, moyen et grand
- 2 Paires d'olives
- 2 Diaphragmes de rechange
- 1 Pochette plastique

RAPPAPORT DI-102620
- *1 Dual head chestpiece rotating*
- *Diaphragm diam. 43- 23mm*
- *1 Lyra from chrome plated steel*
- *2 Eartips PVC*
- *2 rubber tubes with metal clips*

Delivered with:
- *3 Interchangeable bell type chestpieces, small, medium, large*
- *2 Spare eartips*
- *2 Spare plastic diaphragm*
- *1 Plastic pouch*

PIECES DE RECHANGE POUR STETHOSCOPES / SPARE PARTS FOR STETHOSCOPES

PIECES DE RECHANGE POUR STETHOSCOPES

DI-102750	Tête simple
DI-102751	Tête double adulte
DI-102752	Tête double pédiatrique
DI-102753	Tête double rappaport
DI-102754	Membrane
DI-102755	Lyre chromée
DI-102756	Lyre plastique
DI-102757	Tuyau
DI-102758	Olives plastiques

SPARE PARTS FOR STETHOSCOPE

DI-102750	*Simple head*
DI-102751	*Dual head adult*
DI-102752	*Dual head pediatric*
DI-102753	*Dual head for Rappaport*
DI-102754	*Membrane*
DI-102755	*Lyra chromed*
DI-102756	*Lyra plastic*
DI-102757	*Tube*
DI-102758	*Ear tips plastic*

TENSIOMETRES

Anéroides manopoires / Aneroid palm type

DI-100200

DI-100200
- Large cadran en acier 60mm
- Poire latex 1 tuyau 45cm
- Graduation 0-300mm/Hg
- Tolérance +- 3mmHg
- Support poire en acier inox
- Poire en latex
- Brassard coton fermeture-D

Livré dans:
- 1 trousse en vinyl

POUMON 1 TUYAU
DI-100200 ADULTE
DI-100201 ENFANT

POUMON 2 TUYAUX
DI-100210 ADULTE
DI-100211 ENFANT

DI-100200
- *Large chrome plated dial 60mm*
- *Latex bladder 1 tube 45cm*
- *Graduation 0-300mm/Hg*
- *Tolerance +- 3mmHg*
- *Stainless steel bulb handle*
- *Latex rubber bulb*
- *Cotton cuff D-ring*

Delivered in:
- *1 vinyl zipper bag*

BLADDER 1 TUBE
DI-100200 ADULT
DI-100201 CHILD

BLADDER 2 TUBES
DI-100210 ADULT
DI-100211 CHILD

DI-100210

DI-100250-R

DI-100250-R
- Petit cadran 52mm en plastique ABS robuste.
- Bague caoutchouc anti-choc
- Graduation 0-300mm/Hg
- Poire latex 1 tuyau 45cm
- Valve de “déflation” rapide ou vis déflation précise.
- Valve avec filtre
- Support poire en alliage de zinc epoxy noir
- Brassard coton fermeture-D
- Poire en latex

Livré dans :
- 1 Pochette nylon rouge

POUMON 1 TUYAU
DI-100250-R ADULTE
DI-100251-R ENFANT

DI-100250-R
- *Small dial 52mm strong ABS plastic*
- *With protective rubber ring*
- *Graduation 0-300mm/Hg*
- *Latex bladder 1 tube 45cm*
- *Deflation valve “push” for rapid or “screw” for precise deflation.*
- *End valve with dust filter*
- *Large zinc aloy handle with black coating.*
- *Cotton cuff D-ring*
- *Latex rubber bulb*

Delivered in :
- *1 Nylon zipper bag red*

BLADDER 1 TUBE
DI-100250-R ADULT
DI-100251-R CHILD

SPHYGMOMANOMETERS

DI-100240-R

DI-100240-R
• Large cadran 60mm en plastique ABS solide.
• Bague caoutchouc anti-choc
• Graduation 0-300mm/Hg
• Poire latex 1 tuyau 49cm
• Valve de “déflation” rapide ou vis déflation précise.
• Valve terminale large
• Support poire en alliage de zinc epoxy noir
• Brassard nylon velcro
• Poire en caoutcouc plastique

Livré dans :
• 1 Pochette nylon rouge

POUMON 1 TUYAU
DI-100240-R ADULTE
DI-100241-R ENFANT

DI-100240-R
• Large dial 60mm strong ABS plastic
• With protective rubber ring
• Graduation 0-300mm/Hg
• Latex bladder 1 tube 49cm
•Deflation valve “push” for rapid or “screw” for precise deflation.
• End valve large
• Large zinc aloy handle with black coating.
• Nylon cuff velcro
• Latex rubber bulb

Delivered in :
•1 Nylon zipper bag red

BLADDER 1 TUBE
DI-100240-R ADULT
DI-100241-R CHILD

DI-100280
• Petit cadran 52mm en métal
• Cadran avec clip métal de fixation
• Poumon 2 tuyaux 49cm
• Graduation 0-300mm/Hg
• Valve de décompression à ressort
• Brassard nylon fermeture velcro
• Valve terminale standard

Livré dans :
• 1 Pochette vinyl

POUMON 2 TUYAUX
DI-100280 ADULTE
DI-100281 ENFANT

DI-100280
• Small dial 52mm from metal
• Dial with metal clip for fixation on cuff
• Rubber latex bladder 2 tubes 49cm
• Graduation 0-300mm/Hg
•Deflation valve with spring
• Nylon cuff velcro
• End valve large

Delivered in :
•1 Vinyl zipper bag

BLADDER 2 TUBES
DI-100280 ADULT
DI-100281 CHILD

POUMON 1 TUYAU PRECISA
DI-100200-CE ADULTE
DI-100201-CE ENFANT

POUMON 2 TUYAUX MINIMUS III
DI-100210-CE ADULTE
DI-100211-CE ENFANT

***BLADDER 1 TUBE* PRECISA**
DI-100200-CE ADULT
DI-100201-CE CHILD

***BLADDER 2 TUBES* MINIMUS III**
DI-100210-CE ADULT
DI-100211-CE CHILD

DI-100200-CE
• Large cadran en aluminium
• Poire latex
• Poumon latex 1 tuyau 49cm
• Valve de décompression rapide ou vis de décompression précise.
• Valve avec filtre
• Support poire en acier inoxydable
• Socle de valve en métal
• Raccord à emboîtement pour la tubulure
• Membrane en alliage de cuivre au béryllium à trempe spéciale, quasiment inaltérable
• Membrane résistante à une surpression allant jusqu'à 600 mm Hg
• Graduation linéaire inclinée, de 0 à 300 mm Hg
• Bonne lisibilité
• Tolérance maximale d'erreur de +/- 3 mm Hg
• Brassard nylon velcro

Livré avec:
• 1 Pochette nylon

DI-100200-CE
• Large dial from aluminium alloy
• Latex bulb
• Latex bladder 1 tube 49cm
•Deflation valve "push" for rapid or "screw" for precise deflation.
• Air release valve with microfilter
• Spoon-shaped grip of stainless steel
• Metal valve base
• Single-tube connection
• Tempered copper-beryllium diaphragm, with precision movement and almost non-aging Diaphragm
• Pressure-loading capacity up to 600 mm Hg
• Graduation 0-300mm/Hg
• Good reading
• Maximum error tolerance +/- 3 mm Hg
• Cotton cuff velcro
• Latex rubber bulb
• Nylon cuff velcro

Delivered in :
•1 Nylon zipper bag

TENSIOMETRES SELF-TESTS / SELF-TESTS SPHYGMOMANOMETERS

DI-100320
- Petit cadran 52mm en métal
- Graduation 0-300mm/Hg
- Poumon 2 tuyaux
- Stéthoscope incorporé dans le brassard
- Brassard nylon velcro

DI-100320
- *Small dial 52mm steel*
- *Graduation 0-300mm/Hg*
- *Rubber bladder 2 tubes*
- *Stethoscope incorporated in cuff*
- *Nylon cuff velcro*

DI-100330
- Petit cadran 52mm en métal
- Graduation 0-300mm/Hg
- Poumon 2 tuyaux
- Stéthoscope séparé du brassard DI-102510
- Brassard nylon velcro

DI-100330
- *Small dial 52mm steel*
- *Graduation 0-300mm/Hg*
- *Rubber bladder 2 tubes*
- *Stethoscope separated from cuff DI-102510*
- *Nylon cuff velcro*

DI-100321
- Large cadran en métal
- Graduation 0-300mm/Hg
- Poumon 1 tuyau
- Stéthoscope incorporé dans le brassard
- Brassard nylon velcro

DI-100321
- *Large dial from steel*
- *Graduation 0-300mm/Hg*
- *Rubber bladder 1 tube*
- *Stethoscope incorporated in cuff*
- *Nylon cuff velcro*

DI-100331
- Large cadran en métal
- Graduation 0-300mm/Hg
- Poumon 1 tuyau
- Stéthoscope séparé du brassard
- Brassard nylon velcro

DI-100331
- *Large dial from steel*
- *Graduation 0-300mm/Hg*
- *Rubber bladder 1 tube*
- *Stethoscope separated from cuff*
- *Nylon cuff velcro*

ANEROIDE SUR PIED - MURAL ET DE TABLE

DI-100370

DI-100370
- Mesure rapide au niveau du poignet
- Entièrement automatique.
- Mémoire pour 48 mesures avec date, heure et affichage des valeurs moyennes.
- Avec signal acoustique
- Brassard pour circonférence de poignet de 13 cm à 19 cm.
- Tolérance max. d'erreur : +/- 3 mm Hg
- 2 piles de type AAA 1,5 V

DI-100370
- *Fast and exact measurement on the wrist*
- *Fully automatic measurement*
- *Memory for 48 measurements with date, time and average value for regular checks*
- *With acoustic signal*
- *Cuff for wrist circumferences of 13 cm to 19 cm*
- *Max. error tolerance ± 3 mm Hg*
- *2 batteries type AAA 1.5 V*

DI-100371-20
- Affichage digital backlight
- Poire sans latex
- Inflation automatique
- Déflation manuelle
- Affichage simultané digital et échelle mmHg
- Avec stéthoscope
- Convient pour utilisation à une main
- Economique HQ batterie re-chargeable Li-ion
- Indicateur niveau batterie
- Arrêt automatique

DI-100371-20
- *Backlight LCD digital display*
- *Latex free bulb*
- *Automatic inflation*
- *Manual deflation*
- *Simultaneous display of digital and scale mmHg*
- *With stethoscope measurement*
- *Convenient with one-hand operation*
- *Economic with high quality Li-ion rechargeable battery to be used*
- *Low battery indicated*

DI-100310
- Large cadran 150mm
- Rotation 180°
- Graduation 300mm/Hg
- Tolérance +- 3mmHg
- Tube spiralé extensible à 1.8m
- 1 Panier de rangement
- Brassard coton velcro
- Poumon latex 2 tubes adulte
- Poire latex
- Valve de décompression à ressort
- Valve terminale standard
- Tube latex court avec connecteur plastique (25cm)

DI-100310
- *Large dial 150mm*
- *180° rotation*
- *Graduation 300mm/Hg*
- *Tolérance +- 3mmHg*
- *Spiral tube extensible upto 1.8m*
- *Basket for cuff under dial*
- *Cotton cuff D-ring*
- *Latex bladder 2 tubes adlut*
- *Latex bulb*
- *Air-release valve with spring*
- *Standard end valve*
- *Short latex tube with plastic connector (25cm)*

STANDING - DESK AND WALL TYPES

DI-100290

- Tensiomètre sur pied téléscopique
- Base 5 roues avec freins
- Grand cadran 15cm
- Brassard nylon velcro
- Poumon 2 tubes
- Graduation 0-300mm/Hg
- Tolérance de +- 3mmHg
- Tuyau spirale extensible à 1,8m
- Poire caoutchouc
- Valve à ressort
- 1 Panier de rangement
- Rotation du cadran de 360°

DI-100290

- *Standing sphygmomanometer with telescopic stand*
- *Base with 5 castors with brakes*
- *Large round dial 15cm*
- *Nylon velcro cuff with D-ring*
- *Latex bladder 2 tubes*
- *Graduation 0-300mm/Hg*
- *Tolerance +- 3mmHg*
- *Spiral tube extensible 1,8m*
- *Latex rubber bulb*
- *Air release valve with spring*
- *1 Storage basket*
- *Rotation of face upto 360°*

DI-100300

- Large cadran 150mm
- Graduation 300mm/Hg
- Tolérance +- 3mmHg
- 1 Panier de rangement
- Rotation de 180°
- Brassard nylon velcro
- Poumon 2 tubes adulte
- Poire latex
- Valve de décompression à ressort
- Valve terminale standard
- Tuyaux spirale extensible (1,8m)

DI-100300

- *Large dial 150mm*
- *Graduation 300mm/Hg*
- *Tolerance +- 3mmHg*
- *Basket for cuff behind dial*
- *180° rotation*
- *Nylon cuff with D-ring*
- *Latex bladder 2 tubes adult*
- *Latex bulb*
- *Air-release valve with spring*
- *Standard end valve*
- *Spiral pvc tubing (1.8m)*

TENSIOMERES A MERCURE

DI-100340
- Boîtier métal plastifié
- Tube en verre (3.5mm Øint.)
- Hauteur ajustable (108 à 150cm)
- Graduation 0-300 mmHg.
- Taux de pureté 99.999%
- Robinet de sécurité (mercure)
- Corbeille en métal plastifiée
- Tube spirale extensible 1,8m.
- Tolérance +/- 3mmHg.
- Poire latex
- Valve de décompression
- Brassard coton velcro
- Poumon latex 2 tuyaux adlute
- Base PVC avec 5 roues dont 2 avec freins

DI-100340
- *Metal housing plastified*
- *Glass tube (3.5mm inside diam.)*
- *Height adjustable (108 -150cm)*
- *Graduation 0-300mmHg*
- *Purity rate 99.999%*
- *Mercury lock*
- *Plastic coated metal basket*
- *Spiral tubing extensible (1,8m.)*
- *Tolerance +/- 3mmHg*
- *Latex bulb*
- *Air-release-valve.*
- *Cotton cuff D-ring*
- *Latex bladder 2 tubes adult*
- *PVC Base with 5 castors, 2 with brake*

DI-100350
- Boîtier métal plastifié
- Tube en verre (3.5mm diam int.)
- Graduation 0-300 mmHg.
- Taux de pureté 99.999%
- Robinet de sécurité (mercure)
- Corbeille en métal plastifiée
- Tolérance +/- 3mmHg.
- Poire latex
- Valve de décompression
- Brassard coton velcro
- Poumon latex 2 tuyaux adlute
- Support mural

Livré avec :
Vis et chevilles pour fixation

DI-100350
- *Metal housing plastified*
- *Glass tube (3.5mm inside diam.)*
- *Graduation 0-300mmHg*
- *Purity rate 99.999%*
- *Mercury lock*
- *Plastic coated metal basket*
- *Tolerance +/- 3mmHg*
- *Latex bulb*
- *Air-release-valve.*
- *Cotton cuff D-ring*
- *Latex bladder 2 tubes adult*
- *Metal wall bracket*

Delivered with:
Screws and dowels for fixation

MERCURIAL SPHYGMOMANOMETERS

DI-100360
- Boîtier métallique
- Tube en verre (3.5mm diam int.)
- Graduation 0-300 mmHg.
- Taux de pureté 99.999%
- Robinet de sécurité (mercure)
- Corbeille en métal plastifiée
- Tolérance +/- 3mmHg.
- Poire latex
- Valve de décompression
- Brassard coton velcro
- Poumon latex 2 tuyaux adlute
- Valve terminale standard
- Tube latex court avec connecteur plastique (25cm)

DI-100360
- *Metal outer case*
- *Glass tube (3mm inner diameter)*
- *GRaduation 0-300mmHg*
- *Purity rate 99.999%*
- *Mercury lock*
- *Plastic coated metal basket*
- *Tolerance +/- 3mmHg*
- *Latex bulb*
- *Air-release valve*
- *Cotton cuff without D-ring*
- *Latex bladder 2 tubes adult*
- *Standard end valve*
- *Short latex tube with Plastic connector (25cm)*

DI-100200-SET
Tensiomètre anéroide - coffret
- Brassard classique velcro pour enfant - adulte - obèse adulte
- 1 poumon latex pour enfant - adulte - obèse adulte
- Poire latex standard
- Valve standard
- Pochette nylon

DI-100200-SET
Palm type sphygmomanometer
- *Classic nylon cuff velcro for child - adult - obese adult*
- *1-tube bladder for child - adult - obese adult*
- *Standard latex bulb*
- *Standard end valve*
- *Nylon zipper bag*

DI-100282
- Brassard coton dessins pour NN
- Brassard coton dessins enfant
- Manomètre
- Graduation 0-300 mmHg.
- Poumon PVC nouveaux-nés
- Poumon PVC enfant
- Poire PVC standard
- Valve de décompression à ressort
- Valve terminale standard
- Pochette nylon avec dessins

DI-100282
- *Cartoon cotton cuff neonate*
- *Cartoon cotton cuff for child*
- *Non-stop pin manometer*
- *Graduation 0-300mmHg*
- *Neonate PVC bladder*
- *Child PVC bladder*
- *Standard PVC bulb*
- *Air-release valve with spring*
- *Standard end valve*
- *Cartoon zipper bag with ear*

PIECES DE RECHANGE POUR TENSIOMETRES
SPARES FOR SPHYGMOMANOMETERS



POUMONS 1 TUYAU

DI-100540	ADULTE
DI-100541	ENFANT
DI-100542	OBESE
DI-100543	NOUVEAU-NE

LATEX BLADDER 1 TUBE

DI-100540	*ADULT*
DI-100541	*CHILD*
DI-100542	*OBESE*
DI-100543	*NEW-BORN*

POUMONS 2 TUYAUX

DI-100550	ADULTE
DI-100551	ENFANT
DI-100552	OBESE
DI-100553	NOUVEAU-NE

LATEX BLADDER 2 TUBES

DI-100550	*ADULT*
DI-100551	*CHILD*
DI-100552	*OBESE*
DI-100553	*NEW-BORN*

BRASSARD VELCRO AVEC POUMON 1 TUYAU

DI-100400	ADULTE
DI-100401	ENFANT
DI-100402	OBESE
DI-100403	NOUVEAU-NE

VELCRO CUFF WITH BLADDER 1 TUBE

DI-100400	*ADULT*
DI-100401	*CHILD*
DI-100402	*OBESE*
DI-100403	*NEW-BORN*

BRASSARD SANS POUMON

DI-100500	ADULTE
DI-100501	ENFANT
DI-100502	OBESE
DI-100503	NOUVEAU-NE

CUFF WITHOUT BLADDER

DI-100500	*ADULT*
DI-100501	*CHILD*
DI-100502	*OBESE*
DI-100503	*NEW-BORN*

DI-100600	MANOMETRE	*DI-100600 MANOMETER*
DI-100610	POIRE LATEX	*DI-100610 BULB*
DI-100631	TUYAU SPIRALE	*DI-100631 COIL TUBING*
DI-100640	SOUPAPE	*DI-100640 OUTLET VALVE*
DI-100650	ETUI NOIR	*DI-100650 ZIPPER BAG BLACK*
DI-100660	ETUI VINYL - COULEUR	*DI-100660 ZIPPER BAG COLOR*

DI-101310
- Manchette à pression 500ml
- Manometer
- Poumon PVC
- Poire PVC standard
- Valve de décompression à ressort
- Valve terminale standard
- Grande pochette vinyle

En Option:
- Manchette à pression 1000 ml

DI-101310
- *Infusion cuff 500ml*
- *Non-stop pin manometer*
- *PVC bladder*
- *Standard PVC bulb*
- *Air-release valve with spring*
- *Standard end valve*
- *Large vinyl zipper bag*

In Option:
- *Infusion cuff 1000 ml*

DI-101120
- Pompe métallique robuste
- Valve de décompression
- Manomètre métallique chromé
- Graduation en aluminium allant jusqu'à 700 mm Hg
- Brassard avant-bras 57x9cm
- Brassard pour cuisse 96x13cm
- Brassards avec poumon
- Brassards lavables & désinfectable.
- Livré dans un carton

DI-101120
- *Sturdy metal pump*
- *Air-release valve*
- *Chromium-plated metal manometer with easy-to-read aluminium scale up to 700 mm Hg*
- *Upper arm cuff 57 x 9 cm*
- *Thigh cuff 96 x 13 cm*
- *Cuffs with latex-free bladders*
- *Cuffs washable & disinfectable*
- *Complete in cardboard box*

Sans Curseur

MI-900260	C-128
MI-900261	C-256
MI-900262	C-512
MI-900263	C-1024
MI-900264	C- 2048

Avec curseur

MI-900250	C-128
MI-900251	C-256
MI-900252	C-512
MI-900253	C-1024
MI-900254	C- 2048

TROUSSES

DI-101220-5	Set 5 pieces
DI-101220-7	Set 7 pieces

Without Cursor

MI-900260	*C-128*
MI-900261	*C-256*
MI-900262	*C-512*
MI-900263	*C-1024*
MI-900264	*C- 2048*

With cursor

MI-900250	*C-128*
MI-900251	*C-256*
MI-900252	*C-512*
MI-900253	*C-1024*
MI-900254	*C- 2048*

SETS

DI-101220-5	*Set 5 pieces*
DI-101220-7	*Set 7 pieces*

SALPINGOGRAPHE DE SCHULTZE
SCHULTZE SALPINGOGRAPH

DI-101110

• Diagnostic de la stérilité et l'hystérosalpingographie selon la méthode du professeur Dr. Schultze
• Il assure une représentation fluoroscopique précise de la cavité de l'utérus ainsi que des trompes de Fallope et il permet de détecter aisément toute obstruction.
• Manomètre avec plage d'affichage allant 0 à 200 mmHg
• Mesure par pas de 10 mmHg
• Pièces métalliques chromées
• Grâce à la matière fluorescente dont est dotée la graduation, l'appareil peut être utilisé dans l'obscurité
• 1 Seringue 20ml Luer Lock
• 3 Cônes de fermeture de l'utérus compris, tailles petit, moyen et grand
• Dispositif de maintien pour deux pinces à utérus

Livré dans:

• 1 Etui en calicot avec logements préformés gris façon velours

DI-101110

• Diagnosis of sterility and in hysterosalpingography according to Prof. Dr. Schultze.
• It allows an x-ray contrast image to be made of the uterine cavity and the fallopian tubes and is used as a simple test for tubal patency.
• Hysterosalpingography serves to provide an x-ray contrast image of the cervix, uterine cavity and the tubal lumen.
• Manometer range 0 to 200 mmHg
• Graduations of 10 mmHg
• Chrome-plated metal parts
• The instrument can also be read in the dark thanks to the luminescent substance used on the scale
• 1 Syringe 20 ml Luer-lock
• 3 chrome-plated sealing cones in small, medium and large sizes
• Holding device for two uterus fixation forceps

Delivered with:

• 1 Complete in calico case with grey velvet-look inserts

DI-101115

• Assure l'éclairage adéquat
• Complément idéal à tous les spéculums vaginaux.
• Manche à piles C, chromé
• Pour deux piles de type C
• Câble de 85 cm avec pince de fixation et éclairage standard 2,5 V (sous vide)
• Intensité lumineuse réglable à volonté grâce au rhéostat
• Livré dans un carton

DI-101115

• Provides the right illumination
• optimal addition to all vaginal specula.
• Battery handle C, chrome-plated
• For 2 batteries type C
• 85 cm cable with clip and 2.5 V standard illumination (vacuum)
• Light intensity can be regulated at will using the rheostat
• Supplied in a boxe

DIAGNOSTIQUE ORL - ENT DIAGNOSTIC

MI-905160
- En bois
- Boîtes de 100 pieces

MI-905160
- *Wood*
- *Boxes of 100 pieces*

DI-102040
- XHL Xenon Halogène fibre optique
- 1 Manche à piles - noir
- Avec loupe pivotante
- Grossissement 3X
- 8 Spéculums réutilisables

DI-102040
- *XHL Xenon Halogen fiber optic*
- *1 Handle with 2 batteries - black*
- *Swiveling magnifier*
- *Magnifying 3X*
- *8 Reusable tips*

4 COULEURS

DI-102020-M	Mauve
DI-102020-V	Vert
DI-102020-B	Bleu
DI-102020	Noir

4 COLOURS

DI-102020-M	*Purple*
DI-102020-V	*Green*
DI-102020-B	*Blue*
DI-102020	*Black*

DI-102042
- Spéculums réutilisables pour otoscopes de diagnostic standard.
- Jeu de 4 spéculums: 2,2 - 3 - 4 - 5 mm diamètre.

DI-102042
- *Reusable ear speculum for standard diagnostic speculum*
- *Set of 4 pieces: 2,2 - 3 - 4 - 5 mm diameter.*

Piles alcalines et piles au lithium emballés sous blister
Dimensions : LR6 1.5V lot de 4

Alcaline and Lithium batteries
Packed in blister of 4 pieces
Dimensions : LR6 1.5V lot de 4

DI-102140
• XHL Xenon Halogène
• Manche à piles 2 AA batteries
• 5 differentes diaphragmes
• Plage de correction : -20 D to +20 D
• Large spot pour examen du fond de l'oeil
• Small spot réflexion réduite pour pupilles étroites ou dilatées
• Etoile de fixation pour détermination centrale ou excentrique.
• Demi-lune réflexion réduite pour pupilles étroites ou dilatées
• Filter interferentiel vert pour améliorer le contraste lors de légers troubles vasculaires
• Ampoule de réserve DI-102141

DI-102140
• XHL Xenon Halogen
• Handle 2 AA batteries
• 5 different apertures
• Range of lenses: -20 D to +20 D
• Large spot for normal fundus examinations
• Small spot for reduced reflection with small pupils
• Fixation star for determination of central or eccentric fixation
• Hemispot for reduced reflection with small pupils.
• Green filter for contrast-enhancement when assessing fine vascular disorders
• Spare bulb DI-102141

DI-102160
• 1 Ophtalmoscope
• 1 Otoscope
• 4 spéculums auriculaires
• 1 Spéculum nasal de Duplay
• 1 Lampe laryngienne
• 1 Abaisse-langue
• 2 Miroirs laryngien
• 1 Manche à piles
• 1 Ampoule de rechange
• 1 Coffret plastique

DI-102160
• 1 Ophtalmoscope
• 1 Otoscope
• 4 ear speculums
• 1 Duplay nasal speculum
• 1 Throat lamp
• 1 Tongue depressor
• 2 Laryngeal mirrors
• 1 Battery handle
• 1 Spare lamp
• 1 Plastic case

DI-101151
• Lampe diagnostique
• En PVC
• 2 piles LR3 fournies.
• Éclairage 2,5V
• Différentes couleurs (selon arrivage)
• Livré sous plastique

DI-101151
• Diagnostic penlight
• PVC body
• 2 Batteries LR3
• With standard illumination 2.5V
• Different colors (according to shipment)
• Delivered in blister.

LARYNGOSCOPES

LARYNGOSCOPE FO

- Fait en acier inoxydable.
- Eclairage halogène 2.5V, FO
- L'ampoule dans le manche.
- Manche à piles - 2 piles AA
- La fixation est universelle
- Lames interchangeables.
- La ligne verte sur le manche comme sur les lames permet de différencier du laryngoscope conventionnel.
- Lames stérilisables à 180°C

LARYNGOSCOPE FO

- *Made from stainless steel*
- *Halogen 2.5V FO*
- *Bulb is in the handle.*
- *Handle with 2 batteries AA*
- *Universal fixation*
- *The blades are interchangeable*
- *Green line on handle as well as on blades permits to differentiate fiber optic from conventional laryngoscope.*
- *Blades sterilizable up to 180°C*

TROUSSES Mc INTOSCH

DI-102900-3	3 lames Mc Intosch
DI-102900-4	4 lames Mc Intosch
DI-102901-4	3 lames Mc Intosch + 1 Miller

Mc INTOSCH CASES

DI-102900-3	*3 blades Mc Intosch*
DI-102900-4	*4 blades Mc Intosch*
DI-102901-4	*3 blades Mc Intosch + 1 Miller*

TROUSSES MILLER

DI-102950-2	2 lames Miller
DI-102950-3	3 lames Miller

MILLER CASES

DI-102950-2	*2 blades Miller*
DI-102950-3	*3 blades Miller*

Mc INTOSCH

MILLER

ZIEGLER DI-102820

- Miroir diam. 90mm ou 100mm
- Bandeau de tête ajustable
- Rotation du miroir
- Avec un protège-miroir en aluminium

ZIEGLER DI-102820

- *Mirror diam. 90mm or 100mm*
- *Adjustable Headband*
- *Rotation of Headmirror*
- *With a protective aluminium cap for mirror*

CLAR DI-102800

CLAR DI-102800

- Bandeau réglable
- Rotation du miroir
- Miroirs Ø 55 mm et Ø 100, avec réglage et fixation en continu.
- Interrupteur marche/arrêt au niveau du compartiment des piles.
- Support de lampe ajustable par rapport au miroir, pour la focalisation du spot lumineux
- Avec éclairage halogène de 7V
- Transformateurs 230V ou 120V
- Livré en coffret plastique

CLAR DI-102800

- *Adjustable Headband*
- *Rotation of Head mirror*
- *Mirror Ø 55 mm and Ø 100 mm, infinitely adjustable and fixable.*
- *On/off switch on the battery compartment.*
- *Charge jack for plug-in charger integrated in battery compartment.*
- *With Halogen light 7V*
- *Transformators 230V or 120V*
- *Delivered in a plastic case*

DI-102830

- Lumière froide à focale variable, réglable en continu (Ø 40 mm à Ø 200 mm à 40 cm).
- Lumière blanche: 7100 lux
- Temp. de couleur 5500° k.
- Bandeau de tête ajustable
- Rotation du miroir
- Tête de lampe chromée avec loupe
- Manche à piles - 2 piles AA
- Connexion avec cable et fiche
- Interrupteur marche/arrêt au niveau du compartiment des piles.

DI-102830

- *Cold light, variable focus, continuous adjustable from (Ø 40 upto Ø 200 mm at 40cm)*
- *Intens white light 71000 lux*
- *Color Temperature 5500°k.*
- *Adjustable Headband*
- *Rotation of Headmirror*
- *Head of lamp chromed with magnifier*
- *Handle with 2 batteries type AA*
- *Cable for direct connection on handle*
- *Switcher ON/OF on handle.*

LUNETTES LOUPE / MAGNIFYING GLASSES

DI-102840
• Bandeau réglable
• combinaison d'une LED puissante et d'un reflecteur à faisceau large permettant la perception des irrégularités du sol tout en ayant une vision d'ensemble agréable
• Puissance : 1 led 0,5W avec reflecteur "faisceau large", LED arrière de signalisation
• Portée : mode fort 13m, mode faible 5m
•Autonomie : mode fort 2h, mode faible 13h
• Témoin d'usure de batterie

DI-102840
• Adjustable Headband
• combination of a powerful LED and a wide beam reflector for the perception of irregularities of the ground while having a nice overview
• Power: 1 led 0,5W with reflector "wide beam", LED in back for signalisation
• Scope: High modus 13m, low modus 5m
• Autonomy: High modus 2h, low modus 13h
• Battery level indicator

DI-102810
• Lunette loupe à grossissement
• Grossissement 2.5X
• Bande serre-tête en acier laqué
• Modèle rétractable
(ou relevable)

DI-102810
• Magnifying glass
• Magnifying 2.5X
• Adjustable Headband made from coated steel
• Retractable model

DI-102850
• Lentilles en verre de silice avec traitement multicouche.
• Résistantes aux rayures.
• Flexibilité pour ajustage précis.
• Réglage indépendant de l'écart inter pupillaire, pour un alignement précis des optiques.
• La loupe C 2.3 K peut aussi s'utiliser sans lunettes.
• Grossissement: 2,3 x.
• Distance de travail : 34 cm. Ø du champ de vision 110 mm
Livré en mallette.

DI-102850
• Lenses in silica glass with multilayer coating.
• Resistant to scratches.
• Flexibility for precise adjustment
• Independent adjustment of interpupillary distance for precise alignment of optical
• Magnifying glass can also be used without spectacles.
• Magnifying : 2,3X
• Working distance: 34cm Ø of field of vision 110 mm
Dilivered in case

OP-200200
- Branche crochet
- Charnière à ressort
- Traitée anti-reflets/anti-rayures.
- Grossissement : 2.3 X.
- Champ de vision : 110 mm ou 130mm
- Réglage IP : 50-74 mm
- Distance de travail : 450 mm

OP-200200
- *Glasses arm hook*
- *Spring hinge*
- ** Anti-glare and anti-scratch*
- ** Magnifying : 2.3 X.*
- ** Field of vision : 110 mm or 130 mm*
- ** Settings IP : 50-74 mm*
- ** Working distance: 450 mm*

OP-200300-27
- Pièces principales en acier inox
- Les autres pièces sont chromées
- Avec une pierre d'Agate
- Livré avec 3 poids (5.5 / 7.5 / 10gr)

OP-200300-27
- *Main parts from stainless steel*
- *Other parts are chrome-plated*
- *With Agate stone*
- *Delivered with 3 weights (5.5 / 7.5 / 10 gr)*

OP-200301-27
- En étui avec 5 échelles droites, 5 échelles inclinées, 2 échelles inclinées

OP-200301-27
- *In case with 5 straight scales, 5 inclined scales, 2 inclined scales*

OP-200310-30
- Instrument pour mesurer la pression intraoculaire en posant l'indicateur sur la cornée.
- Chaque divison sur l'échelle de mesure correspond à 1/20mm profondeur cornéenne.
- Type Schiotz
- Toutes les pièces de contact sont acier inoxydable

OP-200310-30
- *Measure the intraocular pressure by pressing the pointer on the cornea.*
- *Each divison on the scale corresponds to 1/20mm corneal depth.*
- *Schiotz type*
- *All parts contacting corner are stainless steel*

ECHELLES DE LECTURE - EYE CHARTS





- Non électriques murales
- En carton solide plastifié
- Disponibles en lecture 3m - 5m

TEST DE MONOYER, Mesure de l'acuité visuelle de loin.
comportant 10 lignes de lettres.
Chaque ligne correspond à 1/10 d'acuité visuelle.
Le patient doit se placer à 3 ou 5mètres de l'échelle utilisée.
le test pour la vision à 3 m, qui se termine par NXV ;
le test pour la vision à 5 m, qui se termine par ZU.

TEST D'ARMAIGNAC
Echelle optométrique murale pour vision de loin. Pour illétrés.
Lecture directe à 5 m.

TEST DE LANDOLT en forme d'anneaux ouverts. L'ouverture correspond à un angle de une minute d'arc quand il est placé à 50 mètres.

OP-200000-3	Monoyer 3m
OP-200000-5	Monoyer 5m
OP-200020-E	Armaignac illétrés
OP-200030-C	Landolt 5m
OP-200010-I	Images enfants
OP-200040-P	Echelle Parinaud

- *Non electric wall charts*
- *Solid plastified carton*
- *Available for reading at 3m- 5m*

***MONOYER CHART**, Measure visual acuity far distance.*
Optometric chart MONOYER containing 10 rows of letters.
Each row correspond to 1/10 visual acuity.
The patient must place himself at 3 or 5m from chart.
The chart for vision at 3 m, ending by NXV ;
The chart for vision at 5 m, ending by ZU.

ARMAIGNAC CHART
Eye chart wall model for far vision. For illiterate.
Reading distance 5 m.

***LANDOLT CHART** C-shaped sign (open, half open) corresponding to an angle of one minute arch when placed at 50m.*

OP-200000-3	*Monoyer 3m*
OP-200000-5	*Monoyer 5m*
OP-200020-E	*Armaignac illiterate*
OP-200030-C	*Landolt 5m*
OP-200040-P	*Chart for children*
OP-200040-P	*Parinaud chart*

OP-200050
- Cache-oeil cuillère
- PVC

OP-200050
- *Spoon eye patch*
- *PVC*

ECHELLES ELECTRIQUES

- Avec interrupteur
- Lumière fluorescente 50W
- En tôle laquée cuit au four
- Lecture à 5m
- 220W - 50HZ

OP-200100-E Test Monoyer

ELECTRIC EYE CHARTS

- *Electric charts with switches*
- *Fluorescent light 50W*
- *Sheet case enamelled*
- *Reading distance 5m*
- *Power 220V - 50Hz*

OP-200100-E Monoyer test

OP-200560

- Distance de projection: 2.5m-5m
- Angle basculant: 10°haut, 10° bas
- Lampe Halogène: 6V / 30W
2500 hrs durée de vie
- 5W puissance lumière froide LED
- Vitesse de sélection cartes: moy. 0.3sec
- No. de cartest: 33 Cartes
- Arrêt Auto: 5-10mins après
- Alimentation: AC 220-240V, AC110V, 50/60Hz

OP-200560

- *Projection Distance: 2.5m-5m*
- *Tilting Angle: 10°up ,10°down*
- *Halogen Lamp: 6V / 30W*
2500 hrs Lifetime
- *5W LED cold light source lamp*
- *Chart selection speed: Average 0.3sec*
- *No. of Chart: 33 Charts*
- *Auto Power Off: 5-10mins after*
- *Power Source: AC 220-240V, AC110V, 50/60Hz*



BOITE DE LENTILLES / LENSES BOARD

OP-200220-15
• Boite de Lentilles
• Dans une boîte en bois
• Spheres: 15 pièces concaves et convexes 0.50 - 1.00 - 1.50 - 2.00 - 2.50 - 3.00 - 3.50 - 4.00 - 4.50 - 5.00 - 6.00 - 7.00 - 8.00 - 9.00 - 10.00

OP-200220-15
• Board Lenses
• In a wooden case
• Spheres: 15 pieces concaves and convexes 0.50 - 1.00 - 1.50 - 2.00 - 2.50 - 3.00 - 3.50 - 4.00 - 4.50 - 5.00 - 6.00 - 7.00 - 8.00 - 9.00 - 10.00



OP-200210-232
• Boîte de 232 Verres d'essai
• Sphères: 35 paires concaves et convexes 0.12D/ 0.25D à 4.00D par 0.25 étapes
4.50D à 7.50D en 0.50 étapes
8.00D à 15.00 en 1.00 étapes
16.00D à 20.00D en 2.00 étapes

• Cylindres: 17 paires concaves et convexes 0.12D /0.25D à 2.25D en 0.25 étapes
2.50D à 4.50D en 0.50 étapes
5.00D à 6.00D en 1.00 étapes

• Prisms:12 pieces 0.5(2) 1.0(2) 2.0(2) 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 10.0

OP-200210-232
• Trial lens set 232 pieces
• Spheres: 35 pairs concaves & convexes 0.12D/ 0.25D à 4.00D per 0.25 steps
4.50D à 7.50D per 0.50 steps
8.00D à 15.00 per 1.00 steps
16.00D à 20.00D per 2.00 steps

• Cylinders: 17 pairs each concaves & convexes 0.12D /0.25D à 2.25D per 0.25 steps
2.50D à 4.50D per 0.50 steps
5.00D à 6.00D per 1.00 steps

• Prisms: 12 pieces 0.5(2) 1.0(2) 2.0(2) 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 10.0

Monture pour verres d'essai
OP-200211

Spectacle trial frame
OP-200211



LIVRE D'ISCHIARA DI-103200
• Identification précise des types de daltonisme
• Album de 38 Pages

ISCHIARA BOOK OP-200220-15
• Precise identification of types of daltonism
• Book of 38 Pages



RETINOSCOPE / STREAK RETINOSCOPE

OP-200500

• Détermine les anomalies de réfraction telles que la myopie, l'hypermétropie et l'astigmatisme.
• Rotation de 360°
• Ajustement de la luminosité. (convergée, rayonnée et mise en parallèle)
• Arrêt automatic
• Ajustement éclairage: 2 étapes S(Clair)-W(Obscur)
• Distance de travail 1m
• Réglage de la strie 3mm-20mm
• Illumination 3V/2.1W
• Ampoule Incandescente
• Puissance AC220V/50Hz

OP-200500

• Measure refraction - deflection and astigmatism axis.
• Streak rotation 360°
• The brightness can be adjusted. (converged, radiated and paral-leled)
• Automatic turning off
• illumination adjustment: 2 steps S(Bright)-W(Dark).
• Working Distance 1m
• Adjustable Range of Streak 3mm-20mm
• Illumination Source 3V/2.1W
• Incandescent Bulb
• Power AC220V/50Hz

LAMPE A FENTE / SPLIT LAMP

OP-200520-5F

• Microscope stereoscope conver-geant
• Grossissement en 2 étapes
• Oculaire: 10X
• Grossissement total - champ de vi-sion: 10X (Ø18), 16X (Ø14) mm
• Gamme de distances pupilles (mm) 55 à 82
• Réglages du dioptre: ± 6D
• Largeur fente (mm): 0~9 ajustable
• Hauteur fente (mm): 1~8 ajustable
• Angle fente: 0~180 ajustable
• Inclinaison fente: 5°, 10°, 15°, 20°
• Diamètre faiseau lumineux (mm) Ø9, Ø8, Ø5, Ø3, Ø2, Ø1, Ø0, Ø2
• Filtre absorption chaleur, gris, rouge, bleu cobalt
• Ampoules: 12V / 30W halogène
• Voltage/Fréquence:
AC 220V±10%60Hz±1Hz
AC 110V±10%50Hz±1Hz
• Puissance: 58VA

OP-200520-5F

• Microscope Type Converging ste-reoscope
• Magnification: 2-steps
• Eye piece: 10X
• Total magnification and field of vieuw: 10X (Ø18), 16X (Ø14) mm
• Range of pupil distance (mm) 55~82
• Adjustable of Diopter: ± 6D
• Slit Width (mm) : 0~9 adjustable
• Slit Height (mm) : 1~8 adjustable
• Slit Angle: 0~180 adjustable
• Slit Inclination : 5°, 10°, 15°, 20°
• Light Spot diameter (mm): Ø9, Ø8, Ø5, Ø3, Ø2, Ø1, Ø0, Ø2
• Filter Heat absorption, grey, redfree, cobalt blue
• Illumination bulb: 12V / 30W halo-gen bulb
• Voltage/Frequency:
AC 220V±10%60Hz±1Hz
AC 110V±10%50Hz±1Hz
• Power: 58VA

KERATOMETRE / KERATOMETER

OP-200530
- **Type Javal**
- Mesure le rayon de la courbe et du dioptre de la cornée.
- Mesure l'axe et le dioptre de l'astigmatisme de la cornée.
- Plage de mesures rayons de courbures: 5.5—11mm
- Dioptres: 30—60D
- Division min. : Rayon: 0.02mm, Dioptre: 0.25D
- Surface Min. requise:
R=5.5 Φ1.65MM
R=7.5Mmm Φ2.36mm
R=11mm Φ3.36mm

En Option:
- Table électrique OP-200540

OP-200530
- ***Javal type***
- *Measure the radius of cornea's curvature and dioptor.*
- *Measure the axis and dioptor of cornea astigmatism.*
- *Measurement Range Curvature Radius: 5.5-11mm*
- *Dioptor: 30-60D*
- *Minimum Division: Radius: 0.02mm, dioptor: 0.25D*
- *Min.Surf. required for measure*
R=5.5 Φ1.65MM
R=7.5Mmm Φ2.36mm
R=11mm Φ3.36mm

In Option:
- *Electric table OP-200540*

OP-200540
- Table sur roues avec freins
- Table pour 1 instrument
- Dimension plateau: 69x58x-26cm
- Hauteur ajustable: 64 à 86cm
- Charge maximum: 26Kg
- Voltage: AC220/110, 50/60Hz

OP-200540
- *Table on castors with brake*
- *Table for 1 instrument*
- *Dimension of tray: 69x58x26cm*
- *Elevation Range: 64-86cm*
- *Maximum Load: 26Kg*
- *Voltage: AC220/110, 50/60Hz*

Tête de réfracteur manuel / Manual phoropter



OP-200550
• Spères: +16,75 à -19,00D (palier de 0,25D)
+26,75D à -29,00D
Avec lentilles additionnelles +10,00 ou -10,00D"
• Cylindres: 0,00 à -6,00D (pas de 0,25D)
• Axe: 0 à 180°
• Cylindres croisés: +- 0,25D
• Prismes: 0 à 20 (pas de 1D)
• Réglages distance pupillaire: 48 à 75mm (pas de 1mm)
• Distance verre-œil: 13,75mm (apex cornéen à surface hublot)
• Réglage Appui-front: 16mm
• Convergence: 380mm (quand DP=64mm)

En Option:
• Carte
• Support et barre

OP-200550
• Spheres: +16,75 upto -19,00D (steps: 0,25D)
+26,75D upto-29,00D with additionnal lenses +10,00 ou -10,00D"
• Cylinders: 0,00 upto -6,00D (steps: 0,25D)
• Axes: 0 upto 180°
• Cross-cylinders: +- 0,25D
• Prisms: 0 upto 20 (steps: 1D)
• Lens dial adjustment: 48 upto 75mm (steps: 1mm)
• Adjustment Glass-Eye: 13,75mm (apical corneal surface window)
• Adjustment forehaed support 16mm
• Convergence: 380mm (when DP=64mm)

In Option:
• Card
• Support and rod



MANNEQUINS ET PLANCHES ANATOMIQUES

DIDAC-100300-OE
• Représentation de l'oeil.
• Agrandie 5 fois en 6 parties.
Les éléments amovibles contiennent :
• La moitié supérieure de la sclère avec cornée et insertion du muscle de l'oeil.
• Les 2 moitiés de la choroïde avec l'iris et la rétine
• Le cristallin
• Le corps vitré
• Monté sur socle
Dimensions : 13x14x21 cm

DIDAC-100300-OE
• Representation of the eye.
• Magnifyied 5 times in 6 parts.
The removable parts contains :
• The upper half of the sclera with cornea and muscle insertion of the eye
• The two halves of choroid with iris and retina
• The lens
• The vitreous
• Mounted on base
Dimensions : 13x14x21 cm

DIDAC-100400-OR
• Représentation de l'oreille externe moyenne et interne.
• Agrandie 3 fois.
Principaux éléments amovibles:
• Tympan avec marteau et enclume
• Labyrinthe avec étrier
• Cochlée
• Nerf vestibulo-cochléaire
• Monté sur socle
Dimensions : 34 x 16 x 19 cm

DIDAC-100400-OR
• Representation of the outer and inner ear.
• Increased 3 times.
Principal removable components :
• Tympanum with hammer & vil
• Labyrinth with clamp
• Cochlea
• Nerve vestibulo-cochléaire
• Mounted on base
Dimensions : 34 x 16 x 19 cm

DIDAC-100200-BG
• Coupe médiane du bassin féminin au cours de la 40eme semaine de grossesse.
• Le foetus est amovible.
• Monté sur socle.
Dimensions: 44x42x37cm

DIDAC-100200-BG
• Cross median of the female basin during the 40eme week of pregnancy.
• The foetus is removable.
• Mounted on base.
Dimensions: 44x42x37cm

Différents torse existent :
Africain, asiatique, européen.

Different chests are available :
African, asiatic or european.

DIDAC-100100-11
Torse africain masculin
• 11 parties
les éléments suivants sont amovibles:
• Globe oculaire avec nerf optique
• 2 poumons
• Cœur en 2 parties
• Estomac en 2 parties
• Foie avec vésicule biliaire
• Moitié antérieure d'un rein
• Intestins avec Ciecum ouvert

DIDAC-100100-14
Torse africain féminin
• 14 parties
• Intestins en 2 parties
• Utérus en 2 parties
• Vessie

DIDAC-100100-11
Male African chest
• in 11 parts
The following elements are removable:
• Eye-ball with optic nerve
• 2 Lungs
• Heart in 2 parts
• Stomac in 2 parts
• Liver with gall bladder
• Former half of a kidney
• Intestines with open Ciecum

DIDAC-100100-14
Female african chest
• in 14 parts
• Intestins in 2 parts
• Uterus in 2 parts
• Bladder

DIDAC-100500
Squelette complet
• En plastique incassable et inaltérable
• Taille réelle
• Poids des 200 os proche de la réalité.
• Crâne assemblé en 3 parties
• Dents fixées individuellement
• Monté sur tige avec socle 4 roues avec frein.
• Avec housse de protection

Dimensions: 170cm
Poids: 7.6Kg

DIDAC-100500
Entire Skeleton
• Made out of unbreakable and inalterable plastic
• Real size
• Weight of the 200 bones close to reality
• Skull assembled with 3 parts
• Teeth fixed individually
• Assembled on stem with base 4 wheels with brake
• Delivered with protective cover

Dimensions: 170cm
Weight: 7.6Kg



DIDAC-100600
Mannequin d'exercices complet, essentiellement utilisé pour la formation, offre beaucoup de possibilités d'exercices de soins de base et de traitements:
• Hygiène intime et soins de la bouche
(prothèse partielle amovible)
• Mise au lit avec mouvements
• Bandage et mise en place de pansements pour plaies (y compris le pansement d'un moignon)
• Rinçage (oeil, oreille, nez, estomac, intestin, vessie)
• Injections (IM et SC)
• Lavage d'estomac
• Alimentation par sonde
• Administration d'oxygène
• Soins de l'orifice trachéotomie
• Cathétérisme (masculin et féminin)
• Soins de l'anus artificiel
• Administration de lavements
• La nuque, ainsi que toutes les articulations des bras et des jambes sont mobiles et prennent n'importe quelle position
naturelle.
• Une fixation au niveau de la taille, flexible, permet la flexion du dos.
• Les poumons, le cœur, l'estomac, la vessie et les intestins sont amovibles.
• La vessie et les intestins sont étanches à l'eau et reliés aux organes génitaux externes interchangeables par une fixation facilement détachable.
• Des valves spéciales préviennent les fuites de liquide et simulent la résistance naturelle du corps lors de l'introduction de cathéters et de sondes intestinales.
• Le mannequin de soins est également équipé d'un moignon d'amputation afin d'apprendre les techniques de pansement nécessaires.
Livré avec:
Kit de travail contenant:
• 2 Seringues 24ml de Vaseline
• 100gr de Talc
• 150gr de Vaseline
• 1 Sonde duodénale pour lavage d'estomac
• 1 Cathéter CH14
• 1 Sonde rectale CH28
• 250ml Lubrifiant hydrosoluble
• Set de joints et vis

DIDAC-100610 Mannequin de base
• Sans organes internes
• Sans Lavage d'estomac
• Sans Alimentation par sonde
• Sans Anus artificiel
• Sans Cathétérisme

DIDAC-100600
Practice simulator mainly used for trainings, offers many possibilities of basic care and treatments:
• Hygiene and oral care (partial removable prothesis)
• Getting into bed with possibility of movement
• Bandage and wound dressings (including the dressing of a stump)
• Flushing (eye, ear, nose, stomach, intestine, bladder)
• Injections (IM et SC)
• Gastric wash
• Feeding with tube
• O2 administration
• Care of tracheotomy hole
• Catheterization (male-woman)
• Care of the stoma
• Washings
• Neck, and all joints of the arms, legs are movable in any natural position.
• Attachment at waist, flexible, allows the bending of the back
• The lungs, heart, stomach, bladder and intestines are removable.
• The bladder, intestines are watertight and connected to the external genitalia interchangeable and easily detachable.
• Valves prevent fluid leakage and simulate the body's natural resistance during the introduction of catheters and probes.
• Equipped with a stump in order to learn the techniques of dressing.
Delivered with:
Working kit containing:
• 2 Syringes 24ml of Vaseline
• 100gr Talc
• 150gr Vaseline
• 1 Duodenal probe for gastric whash
• 1 Catheter CH14
• 1 Rectal probe CH28
• 250ml Lubrificant
• Set of joints and screws

DIDAC-100610 Basic simulator
• Without intern organs
• Without Gastric whash
• Without feeding tube
• Without Artificial Anus
• Without Catheterism

DIDAC-100700

DIDAC-100700
Simulateur d'accouchement avec bébé de réanimation.
• Taille réelle
• Soulèvement de la poitrine pour intubation des voies aériennes.
• IV bras pour médicaments / fluides
• Estomac déhoussable
• Bruits multiples du coeur foetal
• Système automatique
• Mesures de descente de la tête et de dilatation du col.
• Emplacements multiples du placenta.
• Cols dilatants remplaçables
• Bébé articulé avec le placenta
• Bébé de réanimation avec possibilité d'intubations des voies aériennes et cathéter ombilical

livré avec :
• 4 cordons ombilicaux
• 4 cols de dilatation
• 2 pinces ombilicales
• Poudre de talc
• Lubrifiant silicone hydrosoluble
• Manuel d'instructions
• Sac de transport

DIDAC-100700
Maternal and Neonatal Birthing Simulator with resuscitation baby
• Full size articulating female
• Chest rise for intubation
• IV arm for meds/fluids
• Removable stomach cover
• Multiple fetal heart sounds
• Automatic birthing system
• Measure head descent and cervical dilation
• Multiple placenta locations
• Replaceable dilating cervices
• Articulating baby with placenta
• Resuscitation baby with intubatable airway and umbilical catheter site

Delivered with:
• 4 Umbilical cords
• 4 Dilating cervices
• 2 Umbilical clamps
• Talc powder
• Water soluble silicone lubricant
• Instruction manual an
• Carrying bag

DIDAC-100750

DIDAC-100750
Simulateur bébé, nouveaux-nés
• Soins trachéotomie
• Cathéterisation filles/garçons
• Insertion d'une sonde par la bouche ou le nez
• Insertion Enema
• Injections fémorales, glutéales IM et SC
• Organes internes (coeur, poumons, intestins, estomac et foie)
• Ventre détachable
• Organes génitaux interchangeables
• Oreilles douces
• Tête, bras et jambes articulables

Livré avec:
• Seringues, Sondes d'aspiration, Sondes de gavage, Cathéters urinaires, Sac à urine, Lubrifiant
• Sac de transport

DIDAC-100750
Nurse training baby, new-born, alows practice of infant cares:
• Tracheotomy care
• Male/demale catherization
• Insertion of tube into mouth, nose
• Enema insertion
• Femoral, gluteal IM/SC injections
• Internal organs (heart, lungs, intestines, stomach, bladder)
• Removable belly cover
• Interchangeable genital organs
• Soft ears
• Movable head, arms and legs

Delivered with:
• Syringes, Suction tubes, Feeding tubes, Urinary catheters,Urine bags, Lubrificant
• Transport bag

ANATOMIC MODELS AND WALL CHARTS

Vaste gamme de planches anatomiques
- Papier cartonné +200gr/m²
- Plastifié recto-verso
- Lavables
- 2 oeillets de suspension.
- Format 50x67cm

Large range of anatomic charts
- *Hard-bound paper +200gr/m²*
- *Plastified recto-verso*
- *Washable.*
- *2 eyelets for suspension*
- *Size 50x67cm*

DIDAC-100000-1	Le squelette face	*DIDAC-100000-1*	*Squeleton front*
DIDAC-100000-2	Le squelette dos	*DIDAC-100000-2*	*Squeleton back*
DIDAC-100000-3	Système vasculaire	*DIDAC-100000-3*	*Vascular system*
DIDAC-100000-4	La Musculature face	*DIDAC-100000-4*	*Musculature front*
DIDAC-100000-5	La Musculature dos	*DIDAC-100000-5*	*Musculature back*
DIDAC-100000-6	Le Système nerveux face	*DIDAC-100000-6*	*Nervous System front*
DIDAC-100000-7	Le Système nerveux dos	*DIDAC-100000-7*	*Nervous System back*
DIDAC-100000-8	L'Oeil	*DIDAC-100000-8*	*The Eye*
DIDAC-100000-9	L'Oreille	*DIDAC-100000-9*	*The Ear*
DIDAC-100000-10	La Peau	*DIDAC-100000-10*	*The Skin*
DIDAC-100000-11	Organes internes	*DIDAC-100000-11*	*The Inner Organs*
DIDAC-100000-12	Voies respiratoires	*DIDAC-100000-12*	*The Respiratory tracts*
DIDAC-100000-13	Le Coeur	*DIDAC-100000-13*	*The Heart*
DIDAC-100000-14	Le Système digestif	*DIDAC-100000-14*	*The Digestive System*
DIDAC-100000-15	La Structure osseuse	*DIDAC-100000-15*	*The Bone structure*
DIDAC-100000-16	L'Accouchement	*DIDAC-100000-16*	*The Childbirth*
DIDAC-100000-17	Les Parasites	*DIDAC-100000-17*	*The Parasites*
DIDAC-100000-18	ORL	*DIDAC-100000-18*	*ENT*

Cette liste n'est pas complète et ne reprends que les planches les plus courantes.

This list is not complete and represent only the most current charts.

PETITS APPAREILS DIAGNOSTIQUE /SMALL DIAGNOSTIC APPARATUS

AUDIOMETRE DI-104000

- Audiomètre pédiatrique
- Bruit blanc pour détection facile
- Triangle lumineux de stimulation
- Tests ROC, APR et VRA
- Boutons silencieux
- Mise en veille automatique et indicateur de charge
- Fréquences: 500, 1000, 2000, 3000, 4000 Hz
- Stimuli: Son wobulé, NB et WM
- Intensités: Distance 50 cm: 20/30 - 80 dB HL par pas de 10, son wobulé et WN 10/20 - 70 dB en NB
- Distance 16 cm: augmenter l'intensité de 10 dB
- Poids: 360 g

AUDIOMETER DI-1004000

- *Pediatric audiometer*
- *White noise for easy detection*
- *Triangle light simulation - COR, APR, and VRA test*
- *Silent presentation button*
- *Automatic battery switch and indicator*
- *Frequencies: 500, 1000, 2000, 3000, 4000 Hz.*
- *Stimuli: Warble tone, NB and WN*
- *Intensities: Distance 50 cm: 20/30 -80dB HL in 10dB steps, for Warble Tone and WN - 10/20–70dB for NB*
- *Distance 16 cm: increases intensity by 10 dB.*
- *Weight: 360 g*

GONIOMETRE MI-999312

- Mesure la mobilité analytique de divers segments corporels en degrés (de 0° à 360°dans le sens horaire ou anti-horaire).
- Constitué de deux branches en plexiglas (3 mm d'épaisseur) qui conservent toute position ouverte donnée en raison du frottement au niveau de leur jonction.
- Deux échelles graduées : une croissante et une décroissante.
- Longueur des branches: 30 cm

GONIOMETER MI-999312

- *Measures the mobility of various analytical body segments in degrees (0 ° to 360 ° clockwise or counterclockwise).*
- *Consists of two branches of Plexiglas (3 mm) that keep any given open position due to friction at their junction*
- *Two scales: increasing and decreasing*
- *Length of branches: 30 cm*

AEROSOL DI-101280

- Appareil de poche
- En silicone, sans latex
- Traitement rapide des symptômes de crises d'asthmes
- Sifflement d'alert en cas de dépassement du débit inspiratoire
- Conduit flexible compatible avec tous les embouts buccaux Dimensions : 108 x 47,5 mm
- Volume : 110 ml
- Embout buccal: 22 mm
- Poids : 33 g

AEROSOL DI-101280

- *handheld apparatus*
- *Made of silicone, without latex*
- *Prompt treatment of symptoms of asthma attacks*
- *Whistle to alert patient when inspiratory flow exceeded*
- *Flexible hose compatible with all mouthpieces of aerosol Dimensions : 108 x 47,5 mm*
- *Volume : 110 ml*
- *Mouthpiece: 22 mm*
- *weight : 33 g*

SPIROMETRE DI-101270
• Débitmètre de poche qui permet un suivi simple et fiable de l'asthme.
• Equipé d'un embout buccal universel.
• Plage de mesure: 60-800 L/min

Livré avec:
• un mode d'emploi multilingue et un journal de suivi

En Option:
• Embouts plastique stérilisables
• Embouts jetables - par 500

SPIROMETER DI-101270
• Handheld meter allows a simple and reliable monitoring of asthma
• Equipped with a universal mouthpiece
• Measuring range: 60-800 L/min

Delivered with:
• un mode d'emploi multilingue et un journal de suivi

In Option:
• Plastic sterilizable mouthpieces
• S.U. mouthpieces- per 500

SPIROMETRE DI-101260
• Mesure l'asthme (automesure)
• Boîtier plastique
• Mesures: 15 à 999 L/min
• Mémoire non Volatile : 96 scores de test patient
• Zone de couleur : 3 zones de couleur (vert, jaune, rouge)

En option:
• 100 embouts adulte. 30mm de diamètre

SPIROMETER DI-101260
• Measure asthm
• Outer casing plastic
• Measure range: 15 - 999 L/mn
• Nonvolatile memory: 96 patient test scores
• Color area: 3 areas of color (green, yellow, red)

In option:
• 100 mouthpieces adult. 30mm diam.

SPIROMETRE BUHL DI-101250
• Mesure la capacité pulmonaire.
• Boîtier plastique bleu
• Plage de mesure: de 1000 à 7000 cm3

Livré avec:
• 50 embouts buccaux plastique

En option:
• 50 embouts buccaux jetables en plastique
• Polysachet de 1000 embouts buccaux jetables en carton

SPIROMETER BUHL DI-101250
• Measure the lung capacity
• Outer casing in blue plastic
• Measure range from 1000 to 7000 cm3

Delivered with:
• 50 plastic mouthpieces

In option:
• 50 Disposable mouthpieces plastic
• Bag of 1000 mouthpieces disposable cardboard

Analyseurs de Glycémie et d'hémoglobine

Glycomètre OneTouch® Vita DI-109000-G

- Résultats: En 5 secondes
- Enregistrement automatique de la date et de l'heure pour chaque test
- Grand écran large
- Mémoire pour revoir les résultats
- Port de téléchargement
- Étui de transport
- Moyennes des glycémies à jeun, avant et après le repas sur les 7, 14 et 30 jours

Kit contient:

- Lecteur OneTouch® Vita® (avec piles installées)
- Manuel d'utilisation
- Bandelettes réactives One-Touch® Vita®
- 1 Stylo autopiqueur OneTouch®
- Lancettes OneTouch® UltraSoft®

Glycometer OneTouch® Vita DI-109000-G

- *Results in: only 5 secondes*
- *Automatic recording the date and time for each test*
- *Large wide screen*
- *Memory to review the results*
- *Download port*
- *Transport bag*
- *Measures ranges fasting glucose, before and after lunch on 7, 14 and 30 days*

Kit containing:

- *Reader OneTouch® Vita® (with batteries)*
- *User's manual*
- *Test strips OneTouch® Vita®*
- *1 lancing device OneTouch®*
- *Lancets OneTouch® UltraSoft®*

Analyseur HemoCue® Hémoglobine Hb 201+

Réalisation de tests quantitatifs d'hémoglobine rapides, simples et fiables.

- Microcuvette incassable, à usage unique, se remplit de la quantité exacte de sang et le mélange automatiquement aux réactifs.
- Pas de calibrage ou de manipulation nécessaires (entre la cuvette et les réactifs)
- Tout type de sang: sang total capillaire, veineux ou artériel.
- Plage de mesure : 0-25,6 g/dl (0-256 g/l ou 0-15,9 mmol/l).
- Résultats: En 60 secondes env.
- Volume de l'échantillon : 10 µl.
- Température de fonctionnement : 15-30°C (59-86°F).
- Alimentation : Adaptateur AC ou piles.
- Interface : Imprimante et PC

Analyser HemoCue® Haemoglobine Hb 201+

Realization of quantitative tests of hemoglobin fast, simple and reliable

- *Microcuvette unbreakable, disposable, filled with the right amount of blood and mixing the reagents automatically.*
- *No calibration or manipulation required (between the cuvette and reagents)*
- *All types of blood: blood capillary, venous or arterial*
- *Measures ranges : 0-25,6 g/dl (0-256 g/l ou 0-15,9 mmol/l).*
- *Results: in 60 secondes appr.*
- *Sample volume: 10 µl.*
- *Operating Temperature: 15-30°C (59-86°F).*
- *Power: AC adapter or batteries*
- *Interface : Printer and PC*

Mallette SMART MEDICALE
MAL-SMART
• Poignées, bandoulière réglables
• Tissu robuste et lavable.
• Fermeture éclair au-dessus
• Face arrière avec abattant à fermeture éclair, contenant 2 compartiments à soufflets.

A l'intérieur:
• 1 Poche à pression et des ranges stylos.
• Cloisons amovibles à velcro pour le rangement des instruments.
• Porte téléphone à mousqueton

Couleurs:
• Bordeaux
• Chocolat
• Gris

STREET bag
MAL-SMART
• Carriyng handles, shoulder strap adjustable
• Strong washable material
• Zippered on top
• Backside with flap zippered, 2 compartments soufflets.

Inside:
• 1 Pressure Pocket with pen-holders
• Velcro removable partitions for storage of instruments
• Telephone-holder removable

Colors:
• Bordeaux red
• Chocolat
• Grey
• Marine blue

Mallette STANDING
MAL-STND
• En cuir sobre et élégante, munie de rangements très fonctionnels.
• L'intérieur est doublé d'un revêtement très résistant
• 1 compartiment extérieur à rabat
• 1 compartiment extérieur à fermeture éclair.
• Serrure à clé

STANDING case
MAL-STND
• Made from leather sober and elegant, equipped with highly functional storage spaces
• The interior is lined with a highly resistant coating
• 1 Outer compartiment with flap
• 1 Outer compartiment zippered.
• Key locks

A l'intérieur:
• 5 compartiments dont un amovible à fermeture éclair

Inside:
• 5 compartments with a removable zippered

Couleurs:

Colors:
• Marron

Ampoularium
MAL-AMP
• Tissu robuste et lavable
• Capacité: 12 Flacons
• Protection matelassée
• Avec fermeture éclair et velcro

Dimensions: 19,5 x 15 x h 3 cm

Bottles bag
MAL-AMP
• Strong and washable material
• Capacity: 12 bottles
• Cushioned protection
• With zipper and velcro closure

Dimensions: 19,5 x 15 x h 3 cm

Mallette STREET
MAL-STREET
• Poignées, en bandoulière, en sac à dos.
• Tissu robuste et lavable.
• 3 poches extérieures zippées ou velcro, pour documents et accessoires (porte clé, portes stylo,porte cartes de crédit).
A l'intérieur:
• 3 compartiments amovibles.
• Porte téléphone amovible.

Couleurs:
• Noir
• Rouge

STREET bag
MAL-STREET
• Carriyng handles, shoulder strap, a backpack
• Strong washable material
• 3 exterior pockets zippered and Velcro, for documents and accessories (key ring, pen holder, credit card holder)
Inside:
• 3 removable compartiments
• Telephone-holder removable

Colors:
• Black
• Red

Mallette NEW MEDICAL BAG
MAL-NMED-01
• Tissu robuste et lavable
• Fermeture éclair sur le dessus
• 2 pochettes latérales amovibles.
• Pochette frontale à fermeture éclair est équipée d'un rangement pour téléphone, porte-cartes de visite, porte-clés et porte-stylos.
• Poignées, bandoulière réglables
A l'intérieur:
• 9 cloisons amovibles velcro

Couleurs:
• Gris Anthracite
• Bleu

NEW MEDICAL BAG
MAL-NMB-
• Strong washable material
• Zippered on top
• 2 removable side pockets.
• Front pocket zippered equipped with a pocket for telephone, credit card-holder, key ring, pen holder).
• Carrying handles, shoulder strap adjustable
Inside:
• 9 velcro removable partitions

Colors:
• Grey Anthracite
• Blue

Mallette S.A.D
MAL-SAD-
• Mallette en cuir doublée
• 1 Pochette extérieure à rabat pour les documents.
• Serrure à clé.
• Serrures numériques.
• Compartiments internes velcro
Couleurs:
• Noir
• Rouge Volcan
• Marron Erable
• Bleu Antartique
• Vert Emeraude

S.A.D BAG
MAL-SAD-
• Lined leather case
• 1 Outer pocket with flap for the documents
• Key locks.
• digital locks
• Inner compartments velcro
Colors:
• Black
• Volcano Red
• Brown Maple
• Antartic blue
• Emerald green

NEGATOSCOPES / WARD SCREENS



DI-104000
• Modèle mural
• Construit en tôle d'acier vernie
• Corps divisé en plages utilisable aussi séparément.
• Diffuseur monochrome blanc
• Lumière homogène fluorescente.
• Dispositif de soutien pellicule en acier inoxydable

Avec Variateur

DI-104000-1	1 plage
DI-104000-2	2 plages
DI-104000-3	3 plages

Sans Variateur

DI-104010-1	1 plage
DI-104010-2	2 plages
DI-104010-3	3 plages
DI-104010-4	4 plages

DI-104000
• Wall model
• Made of enamelled sheet steel
• Divided in panels usable separately.
• white monochromatic diffuser
• Fluorescent cold light
• Film supporting device from stainless steel

With Variator

DI-104000-1	*1 light area*
DI-104000-2	*2 light areas*
DI-104000-3	*3 light areas*

Without Variator

DI-104010-1	*1 light area*
DI-104010-2	*2 light areas*
DI-104010-3	*3 light areas*
DI-104010-4	*4 light areas*

TOUT AUTRE ARTICLE DE RADIOLOGIE EST A CONSULTER DANS NOTRE CATALOGUE RADIOLOGIE OU SUR DEMANDE.

ANY OTHER ARTICLE OF RADIOLOGY CAN BE CONSULTED IN OUR CATALOGUE RADIOLOGY OR ON REQUEST



FORMATS - SIZES

RX-202100-13	**13x18cm**
RX-202100-18	**18x24cm**
RX-202100-24	**24x30cm**
RX-202100-30	**30x40cm**
RX-202100-35	**35x35cm**
RX-202101-35	**35x43cm**

RX-202100

- Gamme bleu
- Traité sur deux faces polyester coloré bleu
- A utiliser avec des écrans renforcateurs de gamme bleu
- Sensibilité approx. 300 à 550nm selon DIN 6867 T1.
- Haute sensibilité et contraste
- Convient au développement manuel et automatique
- Convient également à tout type de produit chimique
- Lumière inactinique, exposer qu'à la lumière en chambre noire pour éviter une surexposition.
- Conservation à t° max. 20°C et humidité relative de 40 à 60%.
- Emballage par 100 films

RX-202100

- *Blue sensitive X-ray film.*
- *Double side coated with a blue tinted polyester base*
- *Use with blue emitting intensifying screens.*
- *Spectral sensitivity 300 upto 550nm according to DIN 6867 T1.*
- *High sensibility and high contrast*
- *Suits for manual as well as automatic developing process.*
- *Can be used with all types of developing chemicals*
- *Light safety, must be exposed to darkroom light preventing premature exposure.*
- *Storage at max. 20°C and a relative humidity of 40 - 60%*
- *Packed per 100 films*

Manuel poudre

RX-202200-22L Révélateur en poudre manuel - 5L pour 22.5L
RX-202210-22L Fixateur en poudre manuel - 5L pour 22.5L

Manuel liquide

RX-202201-22L Révélateur liquide manuel - 5L pour 22.5L
RX-202211-25L Fixateur liquide manuel - 5L pour 25L

Automatique

RX-202202-20L Révélateur liquide automatique- pour 2x20L
RX-202212-20L Fixateur liquide automatique - pour 2x20L

Manual powder

RX-202200-22L Developer powder - 5L for 22.5L
RX-202210-22L Fixer powder - 5L for 22.5L

Manual liquid

RX-202201-22L Developer liquid manual - 5L for 22.5L
RX-202211-25L Fixer liquid manual - 5L pour 25L

Automatic

RX-202202-20L Developer liquid automatic - for 2x20L
RX-202212-20L Fixer liquid automatic - for 2x20L

ECRANS RENFORCATEURS RX-200500

• Compatible avec tous films standard
• Sensibilité standard
• Tous les écrans sont recouvert d'un plastique protégeant des griffes et équipés d'une double bande adhésive pour une bonne fixation à la cassette.

INTENSIFYING SCREENS RX-200500

• Compatible to all standard films
• Sensitivity standard
• All screens are coated with protective plastic scratch-resistant and equipped with double sided adhesive tape for easy fixation into the cassette.

CASSETTES RX-200300

• Construction en alliage d'aluminium, émaillé au four
• Fermeture à pression
• Avec incrustations de plomb, et couvercle rembourré de mousse
• Mémo clip

CASSETTES RX-200300

• Construction from aluminium alloy with stove enamel finish
• Safety push-type metal locking
• With lead inserts and foam pad in the lid
• Memo clip

FORMATS STANDARD ***STANDARD SIZES***

RX-200300	13x18cm
RX-200301	18x24cm
RX-200302	24x30cm
RX-200303	15x40cm
RX-200304	20x40cm
RX-200305	30x40cm
RX-200306	35x35cm
RX-200307	17x43cm
RX-200308	35x43cm

GRILLES RX-200400

• Construction en aluminium de haute qualité résistant aux rayons, et de lamelles de plomb.
• Dans un boîtier de protection solide en métal

GRIDS RX-200400

• Made from radioluscent aluminium with lead lamellas.
• All in a solid metal cover.

ENDOSCOPIE

BRONCHO FIBROSCOPE - BRONCHO FIBROSCOPE

Le broncho fibroscope est entièrement résistant à l'eau et peut-être complètement immergé dans les désinfectants.
Images larges et claires
L'angle de vue de 85° et un oculaire de 24X.
Flexibilité du tube d'insertion
Inssertion rapide
Bonne compatibilité avec les sources de lumière froide Olympus. (OES)

The body of the brocho fibroscope is wholly waterproof and it can be immersed completely in disinfectants .
Large images bright and clear.
Flexibility of the insertion tube permits speeding insertion.
The 85° angle of vieuw and 24X eyepiece, enhance orientation and help eliminate blind spots.
Good compatibility to Olympus cold ligth source. (OES)

ACCESSOIRES

1 Brocho fibroscope
1 Pince à Biopsie
1 Brosse cytologique
1 Brosse de nettoyage
1 Tuyau d'aspiration
1 Embout buccal
1 Pince à sceller
1 Tuyau d'injection
1 Connecteur (MI-ENDXZ-4 et MI-ENDXZ-5)
1 Mesure de fuite (MI-ENDXZ-4 et MI-ENDXZ-5)

ACCESSORIES

1 Broncho fibroscope
1 Biopsy fcps.
1 Cytological brush
1 Cleaning brush
1 Suction tube
1 Mouth piece
1 Fcps. seal valve
1 Injection tube
1 Cleaning connector (MI-ENDXZ-4 et MI-ENDXZ-5)
1 Leak mesure (MI-ENDXZ-4 et MI-ENDXZ-5)

MI-ENDXZ-3

MI-ENDXZ-4

MI-ENDXZ-5

BRONCHO FIBROSCOPE

Caractéristiques	MI-ENDXZ-3	MI-ENDXZ-4	MI-ENDXZ-5
Angle de vue	85°	85°	85°
Profondeur de champs	3-50mm	3-50mm	3-50mm
Diam. ext. tube d'insertion	5mm	6mm	6mm
Diam. ext. embout distal	5mm	5.8mm	5.8mm
Degré de courbure de l'embout	haut >130°, bas >90°	haut >130°, bas >90°	haut >130°, bas >90°
Diam. Int. du cannal de biopsie	2.0mm	2.0mm	2.0mm
Longueur de travail	550mm	550mm	550mm
Longueur totale	790mm	790mm	790mm
Etanchéité	Yes	Yes	No
Purge orifice du tuyau	Yes	Yes	No

ENDOSCOPY MATERIAL

BRONCHO FIBROSCOPE

Specifications	*MI-ENDXZ-3*	*MI-ENDXZ-4*	*MI-ENDXZ-5*
Angleof vieuw	*85°*	*85°*	*85°*
Depth of Field	*3-50mm*	*3-50mm*	*3-50mm*
Outer diam. of insertion tube	*5mm*	*6mm*	*6mm*
Outer diam. of distal end	*5mm*	*5.8mm*	*5.8mm*
Range of tip bending	*Up >130°, down >90°*	*Up >130°, down >90°*	*Up >130°, down >90°*
Inner diam. of biopsy channel	*2.0mm*	*2.0mm*	*2.0mm*
working length	*550mm*	*550mm*	*550mm*
Total legth	*790mm*	*790mm*	*790mm*
Waterproof	*Yes*	*Yes*	*No*
Purge of tube whole	*Yes*	*Yes*	*No*

LARYNGO FIBROSCOPE - LARYNGO FIBROSCOPE

MI-ENDXH-1

Le laryngo fibroscope est entièrement résistant à l'eau et peut-être complètement immergé dans les désinfectants.
Images larges et claires.
L'angle de vue de 85° et un oculaire de 24X.
Flexibilité du tube d'insertion
Insertion rapide
Bonne compatibilité avec les sources de lumière froide Olympus (OES).

MI-ENDXH-1

The body of the laryngoscope is wholly waterproof and can be immersed completely in disinfectants.
Large images, bright and clear.
Flexibility of the insertion tube permits speeding insertion.
The 85° angle of vieuw and 24X eyepiece, enhance orientation and help eliminate blind spots.
Good compatibility to olympus cold light source (OES).

ACCESSOIRES

1 Laryngo fibroscope
1 Pince à Biopsie
1 Brosse cytologique
1 Brosse de nettoyage
1 Tuyau d'aspiration
1 Embout buccal
1 Pince à sceller
1 Tuyau d'injection
1 Connecteur (pour MI-ENDXH-1)
1 Mesure de fuite (pour MI-ENDXH-1)

ACCESSORIES

1 Laryngo fibroscope
1 Biopsy fcps.
1 Cytological brush
1 Cleaning brush
1 Suction tube
1 Mouth piece
1 Fcps. seal valve
1 Injection tube
1 Cleaning connector (for MI-ENDXH-1)
1 Leak mesure (for MI-ENDXH-1)

LARYNGO-FIBROSCOPE

Caractéristiques	MI-ENDXH-1	MI-ENDXH-2
Angle de vue	85°	85°
Profondeur de champs	3-50mm	3-50mm
Diam. ext. tube d'insertion	6mm	6mm
Diam. ext. embout distal	5.8mm	5.8mm
Degré de courbure de l'embout	haut >130°, bas >90°	haut >130°, bas >90°
Diam. Int. du cannal de biopsie	2.0mm	2.0mm
Longueur de travail	410mm	410mm
Longueur totale	650mm	650mm
Etanchéité	Yes	No
Purge orifice du tuyau	Yes	No

LARYNGO-FIBROSCOPE

Specifications	*MI-ENDXH-1*	*MI-ENDXH-2*
Angle of vieuw	*85°*	*85°*
Depth of Field	*3-50mm*	*3-50mm*
Outer diam. of insertion tube	*6mm*	*6mm*
Outer diam. of distal end	*5.8mm*	*5.8mm*
Range of tip bending	*Up >130°, down >90°*	*Up >130°, down >90°*
Inner diam. of biopsy channel	*2.0mm*	*2.0mm*
working length	*410mm*	*410mm*
Total legth	*650mm*	*650mm*
Waterproof	*Yes*	*No*
Purge of tube whole	*Yes*	*No*

GASTRO FIBROSCOPE - GASTRO FIBROSCOPE

Structure chainée facilitant le contrôle des angles.
Ergonomique et léger en main.
Entièrement résistant à l'eau et peut-être complètement immergé dans les désinfectants.
Les canaux internes et les surfaces externes sont facilement lavables et désinfectables.
La flexibilité du tube d'insertion est gradué afin de minimiser la formation de noeuds.
Insertion rapide.
Images larges et claires.
Bonne compatibilité avec les sources de lumière froide Olympus. (OES)

The fibroscope has a special chain structure to make easy the control of the angle part.
The operating part fits the hand smoothly and is light.
The body of the fibroscope is wholly waterproof and it can be immersed completely in disinfectants to prevent cross-communication.
The internal channels and external surfaces are easily cleaned and disinfected.
The flexibility of the insertion tube is graduated to minimize formation of loops.
Speeding insertion.
Large images, bright and clear.
Good compatibility to Olympus cold ligth source (OES).

GASTRO FIBROSCOPE

Caractéristiques	MI-ENDGIS-WP98	MI-ENDGIS-10	MI-ENDGIS-98	MI-ENDGIS-8
Angle de vue	105°	100°	100°	100°
Direction d'observation	Droit	Droit	Droit	Droit
Profondeur de champ	3-100mm	3-100mm	3-100mm	3-100mm
Diam. ext. tube insertion	9.8mm	9.8mm	9.8mm	9.8mm
Degré de courbure de l'embout	haut jusqu'à 200°, bas 90°, Droite/Gauche 100°			180°, 90°, 120°
Diam. Int. du cannal de biopsie	2.8mm	2.8mm	2.8mm	2.8mm
Longueur de travail	1030mm	1060mm	1080mm	1030mm

GASTRO FIBROSCOPE

Specifications	*MI-ENDGIS-WP98*	*MI-ENDGIS-10*	*MI-ENDGIS-98*	*MI-ENDGIS-8*
Angle of vieuw	*105°*	*100°*	*100°*	*100°*
Direction of observation	*Droit*	*Droit*	*Droit*	*Droit*
Depth of Field	*3-100mm*	*3-100mm*	*3-100mm*	*3-100mm*
Outer diam. of insertion tube	*9.8mm*	*9.8mm*	*9.8mm*	*9.8mm*
Range of tip bending	*Up upto 200°, down 90°, Right/Left 100°*			*180°, 90°, 120°*
Inner diam. of biopsy channel	*2.8mm*	*2.8mm*	*2.8mm*	*2.8mm*
Working length	*1030mm*	*1060mm*	*1080mm*	*1030mm*

COLONOFIBROSCOPE - COLONOFIBROSCOPE

La forme ergonomique, parfaite et confortable en main pendant le mouvement continu ou intermittant des doigts.
La flexibilité du tube d'insertion est graduée afin de minimiser la formation de noeuds.
Insertion rapide.

The shape of the control section fits perfectly and confortly the hand while permitting continuous, uninterrupted movement of the fingers.
The flexibility of the insertion tube is graduated to minimize formation of loops.
Speeding insertion.

ACCESSOIRES

1 Colonofibroscope
2 Pinces à Biopsie
1 Brosse cytologique
1 Brosse de nettoyage
1 Tuyau d'infusion
1 Réservoir d'eau
1 Pince à sceller
5 Bouchons de protection
8 Scellés anneaux en "O"

ACCESSORIES

1 Colonofibroscope
2 Biopsy fcps.
1 Cytological brush
1 Cleaning brush
1 Infusion tube
1 Water tank
1 Fcps. seal valve
5 Protective cap for fcps. channel
8 "O" seal rings

COLONO FIBROSCOPE

Caractéristiques	MI-ENCS-10	MI-ENDCS-60	MI-ENDCS-120	MI-ENDCS-150
Angle de vue	100°	100°	100°	100°
Direction d'observation	Droit	Droit	Droit	Droit
Profondeur de champ	5-100mm	5-100mm	5-100mm	5-100mm
Diam. ext. tube insertion	12.9mm	13.5mm	13.5mm	13.5mm
Degré de courbure de l'embout	haut jusqu'à 180°, bas 180°, Droite/Gauche 160°			
Diam. Int. du canal de biopsie	3.2mm	3.2mm	3.2mm	3.2mm
Longueur de travail	1330mm	600mm	1200mm	1550mm
contrôle de la chaîne	Yes	-	-	Yes

COLONO FIBROSCOPE

Specifications	*MI-ENCS-10*	*MI-ENDCS-60*	*MI-ENDCS-120*	*MI-ENDCS-150*
Angle of vieuw	*100°*	*100°*	*100°*	*100°*
Direction of observation	*Droit*	*Droit*	*Droit*	*Droit*
Depth of Field	*5-100mm*	*5-100mm*	*5-100mm*	*5-100mm*
Outer diam. of insertion tube	*12.9mm*	*13.5mm*	*13.5mm*	*13.5mm*
Range of tip bending	*Up upto 180°, down 180°, Right / Left 160°*			
Inner diam. of biopsy channel	*3.2mm*	*3.2mm*	*3.2mm*	*3.2mm*
working length	*1330mm*	*600mm*	*1200mm*	*1550mm*
Chain control	*Yes*	*-*	*-*	*Yes*

CYSTOFIBROSCOPE - CYSTOFIBROSCOPE



CYS-2 est un modèle récent de Cysto-fibroscope
La cystoscopie est un examen de la vessie. Il est fait avec une sonde éclairé, appelée cystoscope. La Sonde permet au médecin de regarder à travers l'urètre et dans la vessie
Résistant à l'eau.
Convient parfaitement à l'observation et au diagnostique de kystes, ainsi qu'à la formation, photographie...

CYS-2 is the updated model of Cysto-fiberope and water-proofed.
Cystoscopy is an exam of the bladder. It is done with a special lighted scope, called a cystoscope. The scope allows the doctor to look through the urethra and into the bladder.
It is suitable for the observation and diagnosis of cyst. And teaching, photograph and etc.

CYSTOFIBROSCOPE

Caractéristiques	MI-CYSTO-2
Angle de vue	85°
Direction d'observation	Droit
Profondeur de champ	3-50mm
Diam. ext. tube insertion	5mm
Degré de courbure de l'embout	Haut jusqu'à 150°, bas 90°
Diam. Int. du cannal de biopsie	2mm
Longueur de travail	380mm
Purge trou du tube	Yes



Cystoscopy of the Bladder

CYSTOFIBROSCOPE

Specifications	*MI-CYSTO-2*
Angle of vieuw	*85°*
Direction of observation	*Droit*
Depth of Field	*3-50mm*
Outer diam. of insertion tube	*5mm*
Range of tip bending	*Up upto 150°, down 90°*
Inner diam. of biopsy channel	*2mm*
working length	*380mm*
Purge of tube whole	*Yes*